

## Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS Le Péripole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

F - 94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél: 0825 800 251 - Fax: 0825 800 238

Cartouche de gaz 444				
Créée le	29/04/2009			
Modifiée le	08/09/2015			
ndice	F			

Réf. 444

Nom: Cartouche de gaz 444

Description

Cartouche de gaz à mousse Retournement immédiat

Propylène + Butane + Propane

Masse de gaz nette : 60 g / 110 ml

Boîtier acier 18 bar (recyclable)

Valve à vis au standard européen. 7/16"-28 filets au pouce (60°)

Utilisation en toutes saisons et jusqu'à - 2 °C. avec une cartouche neuve.

Cette cartouche est conforme à l'EN 417.

Produit : Cartouche de gaz Métier : Pistolet air chaud

**Ecorneur** 

Fer de couvreur autonome

**Utilisateur:** Professionnel

Énergie: Gaz



Conditionnement	Poids	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
Cartouche réf. 444	120 g	50	50	180
Carton: 12 Cartouches réf. 444	1446 g	180	140	155
Code harres · 3 18964000444 3				

Réglementaire

Fiche de données de sécurité : FDS N°008

Informations relatives au transport

Pour toute information relative au transport : se reporter à la FDS du produit : <a href="http://www.express-fds.fr">http://www.express-fds.fr</a>