



Fiche technique produit

23/12/2024

Targettes et consommables couverture

| Réf. | Targettes / baguettes | Qté U | Qté / Poids | Utilité | N° FDS |
|------|---|-------|-------------|---|--------|
| 1934 | Targette coulée Sn90 Zn10 Demi-rond Ø10 Sans plomb longueur 450 mm / 150 g (± 15g) | 1 | 2 pcs | Métal d'apport pour brasage tendre des métaux sans plomb | N°318 |
| 1936 | Targette coulée Sn90 Zn10 Demi-rond Ø10 Sans plomb longueur 450 mm / 150 g (± 15g) | 1 | 20 pcs | Métal d'apport pour brasage tendre des métaux sans plomb | N°318 |
| 1937 | Targette. 33% Etain 800 g environ (carton) | 1 | 25 kg | Métal d'apport pour brasage tendre des métaux | N° 316 |





| Réf. | Platines | Qté U | Qté / Poids | Utilité | N° FDS |
|------|----------|-------|-------------|---|--------|
| 9645 | Platine | 1 | 2 pc | Cette platine combine à la fois la présence d'une pierre ammoniacale de type Réf. 9641 et un emplacement pour une pierre ammoniacale de remplacement au dos, un récipient recevant le flux choisi et un emplacement dédié pour caler le bouchon du pot de flux et également un pinceau. | N° 109 |
| 9640 | Platine | 1 | 2 pc | Très pratique, ce support Réf. 9640 permet de disposer près de soi des outils indispensables aux travaux réussis. | N° 109 |





| Réf. | Pierre ammoniacale | Qté U | Qté / Poids | Utilité | N° FDS |
|------|--|-------|-------------|---|--------|
| 9642 | Pierre ammoniacale 60 x 40 x 45 : 140 g | 1 | 6 pcs | La pierre ammoniacale est utilisée pour décaper et pour nettoyer les pannes de fers à souder. | N° 109 |
| 9641 | Pierre ammoniacale 80 x 50 x 25 : 140 g | 1 | 6 pcs | Pierre ammoniacale 140 g pour platine Réf. 9640 Réf.9645 | N° 109 |





| Réf. | Pâte à étamer | Qté U | Qté / Poids | Utilité | N° FDS |
|------|---------------|-------|-------------|--|---|
| 852 | Pâte à étamer | 1 | 100g | Permet le décapage et l'étamage de la panne simultanément. Pour obtention de cordons de soudures très propres. | Etiquetage selon le règlement (CE)n°1272/2008 |



| Réf. | Pinceaux | Qté U | Qté / Poids | Utilité | N° FDS |
|------|-----------------------|-------|-------------|--|--------|
| 9644 | Sachet de 2 pinceaux | 1 | 2 pcs | Ces pinceaux en crin, utilisés avec les flux Express sont élaborés en vue d'une | NA |
| 9643 | Sachet de 25 pinceaux | 1 | 25 pcs | efficacité et d'un confort de travail maximal. | NA |



